

## ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, 15.05.2018 г., в гр. Попово, между:

**„МБАЛ-Попово” ЕООД**, със седалище и адрес на управление гр. Попово, кв. Запад, БУЛСТАТ 000874028, Идн. номер по ДДС BG000874028, представлявано от Йовчо Яков – управител и Антон Стоянов – гл. счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

**„ФАРКОЛ” АД**, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ул. „Сан Стефано” № 28, ЕИК/Булстат 102227154, представлявано от Даниел Любенов Радулов – лично и като пълномощник на Таня Минчева Минчева – Базотева съгласно съгласно Пълномощно с рег. № 778 от 18.02.2016 г., от една страна, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на решение № 32/23.04.2018 г. на управителя на „МБАЛ-Попово” ЕООД за определяне на изпълнител за обществена поръчка по чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗОП с предмет: **„Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и консумативи по обособени позиции”**, по обособена позиция № 4 – Медицински изделия за ортопедично лечение за номенклатурни единици: №№ 103,104,105,106,107, и от 216 до 256 вкл.,

се сключи настоящият договор при следните условия:

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

**Чл. 1. (1)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу определено в договора възнаграждение със своя организация, на своя отговорност и със свои ресурси да достави франко обекта на възложителя медицински изделия по следните номенклатурни единици 103,104,105,106,107, и от 216 до 256 вкл. - за обособена позиция №4, определени по видове и характеристики в Техническите спецификации и Приложението към тях, представляващи Приложение № 1 към настоящия договор и неразделна част от него.

**(2)** Стоките се доставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след получена заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която са посочени наименованието на стоките и тяхното количество.

**(3)** Място на изпълнение на поръчката: „МБАЛ – Попово” ЕООД. на адрес гр.Попово. кв. Запад – Болнична аптека.

### II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

**Чл.2. (1)** Общата прогнозна стойност на договора е **185 541,66 лв.** (сто осемдесет и пет хиляди петстотин четиридесет и един лева и 66 ст.) без ДДС или **222 649,99лв.** (двеста двадесет и две хиляди шестстотин четиридесет и девет лева и 09 ст.) с включен ДДС за обособена позиция № 4 – медицински изделия за ортопедично приложение.

**(2).** Общата стойност на договора е прогнозна и е получена на база посочените от участника крайни доставни цени на стоките и съобразно прогнозните количества, посочени в документацията за обществена поръчка. Възложителят си запазва правото да закупува посочените в приложението стоки по оферираните и приети от него цени и в количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.

**(3)** Единичните цени (в лева без ДДС) по този договор на стоките по чл. 1, ал. 1 са посочени в Ценовото предложение – Приложение №3 към договора и неразделна част от същия.

**(4).** Цената на медицинските изделия за ортопедично лечение включва стойността на стоката, опаковка, застраховка и транспорт до краен получател.

**(5).** Цената е фиксирана и не подлежи на промяна за срока на действие на договора. Предложената цена може да бъде променяна за срока на действие на договора при условията на чл. 116 от ЗОП.

(6) Възложителят заплаща сумите за извършените доставки по банков път, в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните документи:

- а) доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС - оригинал;
- б) приемо - предавателни протоколи.

(7) Плащанията се извършват в български лева по следната банкова сметка на Изпълнителя:

**IBAN BG36UNCR70001519776895**

**BIC UNCR BGSF**

**Банка Уникредит Булбанк клон/ гр. Шумен**

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал. 7 в срок от 3 работни дни, считано от момента на промяната. В случай че, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(9) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

(10). Ако след сключване на договор за възлагане на обществена поръчка държавно регулираната цена се намали в полза на Възложителя, то Изпълнителят е длъжен автоматично да промени цената, на която доставя лекарствените продукти и с която е класиран и определен за изпълнител, считано от датата на промяна на последната. *(само за обособена позиция №1).*

### **III. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 3. (1)** Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и се сключва за срок от 24 месеца.

(2). Всяка отделна доставка, предмет на настоящия договор, следва да бъде изпълнена в срок до 72 часа, а за спешните случаи до 24 часа, след получаване на заявка от Възложителя, в която са посочени наименованието на стоките и необходимите количества. Заявката се подава по избор на Възложителя на факс, по електронен път или по телефон.

(3). **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да достави стоката до крайния получател – Болнична аптека на „МБАЛ-Попово” ЕООД, за своя сметка и със собствен транспорт.

### **IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**Чл. 4. (1)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни предмета на договора без отклонения, качествено и в срок, в съответствие с условията по договора;

2. да дава текущи задължителни указания и да проверява изпълнението на договора, като не пречи на оперативната работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спазва изискванията на договора, както и на Техническото и Ценовото предложение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането на изпълнението, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на договора, или да откаже частично или изцяло заплащането на цената по договора;

4. да удържа от дължимите плащания начислените и предявени неустойки и/или санкции за неизпълнение.

5. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители или при включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора (в приложимите случаи).

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на настоящия договор;
2. да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество и качество на описаното в настоящия договор.
3. да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките.
4. да заплати доставените стоки по реда на чл. 2 от настоящия договор.
5. след приключване изпълнението на договора в 30-дневен срок да освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за срока, през който средствата законно са престояли у него

## **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

1. да иска и да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие, информация и документи, необходими му за качественото извършване на дейностите по чл. 1;
2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на работата в случай, че е изпълнена точно;
3. да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение при условията, посочени в него;

**(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен:

1. да доставя стоките в договорения срок и да ги предаде на Възложителя.
2. да предаде стоките, пакетирани и маркирани в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
3. при доставяне на стоките да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** документите, изброени в чл. 2, ал. 6 от настоящия договор.
4. в случай на доставка на стоки, които са незапечатани и/или в лошо състояние на опаковката, да ги подмени с нови.
5. При невъзможност за доставяне на определени стоки или количества по получената заявка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен незабавно да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като предложи подходящ срок за изпълнението ѝ.
6. да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) календарни дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок. Този срок важи и в случай на включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора, като в този случай следва да бъдат спазени условията на чл. 66, ал. 2, ал. 11 и ал. 12 от ЗОП. В случай на замяна на подизпълнител по време на изпълнение на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да изпрати допълнителното споразумение за замяната на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в 3-дневен срок, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.

## **VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 6 (1).** При подписване на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представи Гаранция за изпълнение на договора в размер на 9 277,09 лв. (девет хиляди двеста седемдесет и седем лв. и 09 ст. словом), представляващи 5 (пет) на сто от общата прогнозна стойност на договора без ДДС, представена под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

**(2).** **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои изцяло или част от гаранцията за изпълнение на договора при неточно изпълнение на задължения по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, вкл. при възникване на задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за плащане на неустойки, както и при прекратяване на договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, поради неизпълнение на договорни задължения от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**(3).** При едностранно прекратяване на договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, поради виновно неизпълнение на задължения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора, сумата от гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** си запазва правото да търси допълнително обезщетение, когато размерът на

гаранцията не покрива нанесените вреди от неизпълнението и предвидените в договора неустойки.

(4). В случаите на усвояване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на суми от гаранцията за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен в срок до 10 работни дни да възстанови пълния размер на гаранцията.

(5). **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията за изпълнение в 30 (тридесет) дневен срок след прекратяване на настоящия договор. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за периода, през който средствата законно са престояли при него.

(6). Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не възстанови размера на гаранцията в горепосочените случаи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прекрати с едностранно волеизявление и без предизвестие този договор и да задържи останалия размер на предоставената гаранция за изпълнение.

(7). **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да се удовлетвори от представената / внесената гаранция за изпълнение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, вследствие неизпълнението или неточното изпълнение на този договор от страна на изпълнителя, след установяване на размера им. Ако установения размер надвишава размера на гаранцията за изпълнение, възложителят може да търси разликата по съдебен ред. Отговорност не се носи в случаите, в които неизпълнението на задължение по този договор е причинено от непреодолима сила.

(8). **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за изпълнение на договора и след изтичането на срока по ал. 5, когато възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

## **VII. ПРИЕМАНЕ**

**Чл.7.(1).** Приемането на стоките се извършва на мястото на доставяне от упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2). Представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** подписват приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на стоките.

(3). Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и подизпълнителя.

(4). Рискът от случайното погиване или повреждане на стоките преминава върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от момента на приемането им на мястото на доставяне с приемо-предавателен протокол.

## **VIII. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ**

**Чл. 8. (1)** Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите стандарти на производителя.

(2). Към датите на доставка, остатъчният срок на годност на стоките, предмет на настоящия договор е 60 % (шестдесет процента) от обявения от производителя, (съобразно направеното в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** предложение) но не по-малък от 60 % (шестдесет процента).

(3). **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да откаже приемането на стоките, ако в деня на тяхното приемане остатъчният срок на годност е по-малък от определения в ал. 2.

(4). В случай на доставка на стоки с по-кратък от договорения срок на годност, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5 (нула цяло и пет десети процента) % върху стойността на доставката.

(5). Доставката на стоки с остатъчен срок на годност по-малък от 40 на сто от обявения от производителя се извършва само с мотивирано решение на управителя на „МБАЛ-Попово” ЕООД, за конкретно количество, определено в него, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи и съответната неустойка съгласно ал. 4.

## **IX. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ**

**Чл. 9. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да предявява рекламации пред **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за:

а). количество и некомплектност на стоките или техническата документация (явни недостатъци);

б). качество (скрити недостатъци):

- при доставяне на стоки не от договорения вид, посочен в чл. 1 от настоящия договор;

- при констатиране на дефекти при употреба на стоките.

(2). Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в момента на предаването им, за което се съставя протокол, подписан и от двете страни.

(3). Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на годност на доставените стоки.

(4). **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за установените дефекти в 5 (пет) - дневен срок от констатирането им.

(5). В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получените стоки с техния партиден номер, основаниято за рекламация и конкретното искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(6). В 5 (пет) дневен срок от получаване на рекламацията, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да отговори на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.

(7). При рекламация за явни недостатъци **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен в 3/три/-дневен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в доставката / некомплектни договорени стоки.

(8). При рекламация за скрити недостатъци **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен в 3/три/-дневен срок от получаването ѝ да замени доставените недоговорени по вид /дефектни стоки за своя сметка и риск или по преценка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да върне съответната част от заплатената цена, ведно с дължимите лихви.

(9). Изборът на посочените в ал.8 възможности принадлежи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и се упражнява от него под формата на писмено уведомление до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като разходите и рисковете по новото доставяне са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(10). Рекламираните стоки се съхраняват от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до уреждане на рекламациите.

(11). Всички дължими суми от неустойки се удържат от представената гаранция за изпълнение до пълния и размер. Това не ограничава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да гърси сума над размера на гаранцията за изпълнение по общия ред.

## **X. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 10. (1).** За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, с изключение на тези по чл.8, ал.2 и 4 неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,1% на ден върху стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените действителни вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка.

(2). Когато при наличие на рекламации, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни задълженията си по раздел IX от настоящия договор в срок, същият дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 100% (сто процента) от цената на стоките, за които са направени рекламациите.

(3). При неточно изпълнение на задълженията по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща дължимото след като получи стойността на неустойките. В случай на отказ от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за плащане на дължимите престации, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** удовлетворява претенциите си като задържа съответната част от гаранцията за изпълнение.

(4). При виновна забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, продължила с повече от половината от срока за изпълнение на съответното задължение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прекрати договора едностранно без предизвестие.

(5). **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прекрати едностранно без предизвестие настоящия договор в случай на системно неточно изпълнение на задълженията от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и предявени повече от три рекламации от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по гл. IX.

(6). В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни три последователни заявки или системно не изпълнява заявки в договорения срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати едностранно без предизвестие договора.

(7). При едностранно прекратяване на договора в случаите по ал. 4, 5 и 6 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа съответната част от гаранцията за изпълнение.

(8). При неизпълнение на задължение по настоящия договор, неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

## **XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.**

**Чл. 11.** Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, като страните не си дължат неустойки, но **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** извършените и приети до прекратяването доставки;

3. Едностранно от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с 10-дневно писмено предизвестие – при неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на задълженията му по договора;

4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

5. В случаите по чл. 118, ал.1 от Закона за обществените поръчки;

6. В случаите по чл. 10, ал. 4, 5 и 6 от договора.

## **XII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА**

**Чл. 12. (1)** Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок от 7 (седем ) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата страна е длъжна, след съгласуване с насрещната страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила страна:

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;
2. която не е информирала другата страна за настъпването на непреодолима сила; или

3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

### **ХІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл. 13. (1)** Възникнали след откриването на процедурата правила и указания на МЗ, НЗОК, ИАЛ и др., които поставят клаузи от изготвения договор в противоречие с тях или клаузи от договора уреждат по различен начин отношенията между страните, имат предимство пред клаузите на договора. В този смисъл възникването на нови правила и условия в нормативен документ, както и всякакви други документи и указания, свързани с размера на цената по договора, начина на плащане, начина на отчитане, както и всякакви други условия от настоящата поръчка, продиктувани от новите правила, се считат за основание за промяна на сключения договор по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като обхватът и естеството на възможните изменения, както и условията, при които те могат да се използват не трябва да водят до промяна в предмета на договора.

(2) В случаите на настъпване на горните юридически факти, страните се съгласяват да отразят новите договорености помежду си, които са функция на настъпилите изменения в допълнително споразумение към сключения договор. Горните изменения следва да повтарят изрично и точно правилата, отразени в документите по ал. 1 и те единствено могат да бъдат предмет на изменението на договора.

(3) При промяна на нормативната уредба, приложима към предмета на настоящия договор, страните се задължават да спазват актуалните разпоредби.

**Чл.14.** Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора.

**Чл.15.** Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

**Чл.16.** Настоящият договор не може да бъде променян или допълван, освен по изключение при спазване на условията на ЗОП.

**Чл.17.** Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и свързани с неговото изпълнение ще се решават от двете страни в духа на добрата воля с двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на договора в нарушение на чл. 116 от ЗОП и предходния член от настоящия договор.

**Чл. 18.** Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

**Чл. 19. (1)** Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма и да са подписани от упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Съобщенията ще се получават на следните адреси:

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: „МБАЛ-Попово” ЕООД, гр. Попово, кв.Запад, e-mail: mbal.popovo@abv.bg.

2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Фаркол АД, гр. Бургас 8000, ул. „Сан Стефано” № 28, e-mail: farkol@farkol.bg

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.

(3) За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението срещу подпис от страна на упълномощено лице;

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

- датата на приемането – при изпращане по факс.

**Чл. 20.** За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

**Чл. 21.** Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Технически спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ- Приложение №1;
2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №2;
3. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №3;

Настоящият договор се изготви и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – 2 (два) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
**„МБАЛ-ПОПОВО“ ЕООД**

**ЙОВЧО ЯКОВ**  
Управител

**АНТОН СТОЯНОВ**  
Гл. счетоводител



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**Даниел Радулов**





ДО  
„МБАЛ-ПОПОВО“  
ГР. ПОПОВО  
КВ.ЗАПАД

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### ОТ ФАРКОЛ АД, ЕИК 102227154

седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.Сан Стефано №28  
представявано от РАЙО СТАНКОВ КАРЧЕВ, л.к. № 641212026, издадена на 09.11.2010г от МВР Бургас ЕГН 5708130448, в качеството му на Пълномощник на ТАНЯ МИНЧЕВА БАЗОТЕВА-Изпълнителен Директор и ГЕОРГИ ПЕТКОВ БАЗОТЕВ-Председател на СД на ФАРКОЛ АД със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул. „Сан Стефано“ №28, ЕИК 102227154

тел.: 056 851 721, факс: 056 851 722, e-mail: farkol@farkol.bg

#### Разплащателна сметка:

Уникредит Булбанк АД;  
IBAN: BG09UNCR700001517068074;  
BIC код: UNCRBGSF;  
Титуляр на сметката: „Фаркол“ АД.

### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас процедура с предмет: „Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и консумативи по обособени позиции“.

#### По Обособена позиция № 4 - Медицински изделия за ортопедично лечение

#### Номенклатури № от 103 до 107 вкл. и от 216 до 256 включително

1. Предлагаме да доставяме медицински изделия по номенклатури и при цени, посочени в Приложението в табличен вид, неразделна част от настоящото предложение.

2. Общата цена, която предлагаме за изпълнение на настоящата обществена поръчка е в размер на 185 541.66, словом (сто осемдесет и пет хиляди петстотин четиридесет и един лева и 66 ст.) лв. без ДДС, или 222 650.00 словом (двеста двадесет и две хиляди шестстотин и петдесет) лв. с ДДС.

3. Предлагаме единични цени в лева без ДДС, посочени в Приложението.

4. Посочената цена за всяка номенклатура медицинско изделие включва всички разходи по изпълнение на поръчката, при условия на доставка до „МБАЛ – Попово“ ЕООД, на адрес гр. Попово, кв. Запад.

5. Заявяваме, че ако обществената поръчка бъде спечелена от нас, настоящото Предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договор.

#### Към ценовото предложение представяме:

1. Приложение в табличен вид - на хартиен и магнитен носител – CD.

#### Забележка:

Обща цена се посочва само, ако се оферират доставки на няколко номенклатурни единици.

За номенклатури №257-263 и №264-286 се предлагат задължително цени за всички посочени номенклатурни единици. В противен случай Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Цената за единица мярка на предлаганата номенклатура медицинско изделие, се формира до четвърти знак след десетичната запетая. Общата стойност се предлага до втори знак след десетичната запетая.

В случай, че производението от количеството и предлаганата единична цена в лева за който и да е ред (номенклатурна единица) не съответства на изписаното в колона „стойност“ за съответния ред (номенклатурна единица), участникът се отстранява.

При несъответствие между сбора от стойностите в лева без ДДС на всички видове ~~номенклатурни~~ единици и изписаната обща цена в лева без ДДС, участникът се отстранява.

Дата 12.03.2018г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ .....  
/Райо Карчев-Упълномощен пред... ел/

## ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4

## МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ОРТОПЕДИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

| №   | НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | МЯРКА    | ПРОГНОЗНО КОЛИЧЕСТВО | ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ     | ПРОИЗВОДИТЕЛ      | ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦА МЯРКА В ЛВ. БЕЗ ДДС | ОБЩА СТОЙНОСТ В ЛВ. БЕЗ ДДС |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 103 | 1/3 тубуларна плака за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове (титаниева) 3,5 мм от 4 до 10 отвора /дължини 52мм; 64мм; 76мм; 88мм; 100мм; 112мм/ 3,5 мм синдезмален винт от 40мм до 65мм/ Спонгиозен винт за ф3.5 дължина 12-30 мм/ Кортикални винтове ф3.5, дължина 10-30мм/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | комплект | 20                   | One-Third Tubular Plate    | J&J DePuy Synthes | 916,67                              | 18333,33                    |
| 104 | LCP ПРАВА ПЛАКА – Титаниева. Динамично компресивна права плака с 4-12 отвора за винтове 3,5мм; Дължини: 59мм, 72мм, 85мм, 98мм, 111мм, 126мм, 137мм, 150мм, 163мм/ Заклучващ винт за стандартно заключване ф3.5 дължина 10-70 мм/ Кортикални винтове ф3.5, дължина 10-70мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | комплект | 10                   | LCP Plate                  | J&J DePuy Synthes | 1166,67                             | 11666,67                    |
| 105 | LCP Реконструктивна плака – Титаниева. Динамично компресивна реконструктивна плака с 5-22 отвора за винтове 3,5мм/ Заклучващ винт за стандартно заключване ф3.5 дължина 10-70 мм/ Кортикални винтове ф3.5, дължина 10-70мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | комплект | 10                   | LCP Reconstruction Plate   | J&J DePuy Synthes | 1208,33                             | 12083,33                    |
| 106 | Канюлиран компресивен винт тип „Хърбърт“ с къса резба. Размери: ф1,5 от 9-20мм; ф2,4 от 9-40мм; ф3,0 от 10-40мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | бр       | 5                    | Headless Compression Screw | J&J DePuy Synthes | 541,67                              | 2708,33                     |
| 107 | Канюлиран компресивен винт тип „Хърбърт“ с удължена резба. Размери: ф2,4 от 17-40мм; ф3,0 от 16-40мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | бр       | 5                    | Headless Compression Screw | J&J DePuy Synthes | 541,67                              | 2708,33                     |
| 216 | СТАНДАРТНО СТЕБЛО – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло, цялостно покрито с хидроксипатит. Проксимално трапецовидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаклучване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 11 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав.                      | комплект | 5                    | Corail                     | J&J DePuy Synthes | 2250,00                             | 11250,00                    |
| 217 | СТЕБЛО КОКСА ВАРА – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване с яка. 125-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стебло цялостно покрито с хидроксипатит. Проксимално трапецовидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаклучване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав.                                    | комплект | 5                    | Corail Coxa Vara           | J&J DePuy Synthes | 2250,00                             | 11250,00                    |
| 218 | ЛАТЕРАЛИЗИРАНО СТЕБЛО (с изместване „High Offset“) – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стебло цялостно покрито с хидроксипатит. Проксимално трапецовидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаклучване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав. | комплект | 5                    | Corail High Offset         | J&J DePuy Synthes | 2250,00                             | 11250,00                    |
| 219 | Феморална глава съвместима с конус 12/14. Диаметър 28мм, 32мм и 36мм. Металната глава е с висока степен на полиране за свеждане на триенето до минимум. Латерализации -2, +1, +1.5, +5, +8.5, +9, +12, +13; Материал: Co-Cr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | комплект | 5                    | Articul/eze head           | J&J DePuy Synthes | 400,00                              | 2000,00                     |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |   |                                   |                   |         |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----------------------------------|-------------------|---------|---------|
| 220 | Титаниева капсула с „пресфит“ закрепване. Капсулата е покрита с порьозен титаний и има 3 отвора за допълнително закрепване със спонгиозни винтове. Дизайнът на капсулата не позволява ротация на инлея. Ъгъл на поставяне на винтовете в капсулата до 34 градуса. Размери - най-малко 10 размера; Материал: Ti-6Al-4V сплав, структурна повърхност.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | комплект | 5 | Duraloc Shell                     | J&J DePuy Synthes | 663,33  | 3316,67 |
| 221 | Ацетабуларна полиетиленова вложка изработена от умерено висока степен на свързаност на полимерните молекули Moderately High Crosslinked UHMWPE. Вътрешен диаметър от 28 мм и 32 мм. Най-малко 2 възможности за вложка – неутрална и 10°. Размери: най-малко 10 размера от вид; Материал: UHMWPE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | комплект | 5 | Duraloc MARATHON Acetabular Liner | J&J DePuy Synthes | 436,67  | 2183,33 |
| 222 | Винтове за ацетабуларна капсула. Самонарезни винтове, без необходимост от предварително нарязване на резба в ацетабулума. Размери: Диаметър 6,5 мм; дължини – 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм. Материал TiAl6V4 сплав.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | комплект | 5 | Duraloc Cancellous Bone Screw     | J&J DePuy Synthes | 83,33   | 416,67  |
| 223 | Концентричен ацетабуларен компонент, пълна външна хемисфера с набраздена структура за по-добра стабилност и контакт с костния цимент. Наличие на рентгенографски маркер – метален пръстен, способстващ за локализиране на правилната позиция на ацетабуларния компонент и пост-оперативна проследяемост. Вътрешен ръб на чашката позволяващ по-добро обхващане на феморалната глава и увеличаване на стабилността. Вътрешен диаметър от 28 мм. Размери - най-малко 8 размера; Материал: UHMWPE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | комплект | 5 | Triloc™ II Cup                    | J&J DePuy Synthes | 516,67  | 2583,33 |
| 224 | Ацетабуларна, полиетиленова компонента, пълна външна хемисфера с набраздена структура с концентрични и напречни прорези за по-добра стабилност и контакт с костния цимент, изработена от умерено висока степен на свързаност на полимерните молекули Moderately High Crosslinked UHMWPE. Наличие на рентгенографски маркер – метален пръстен, способстващ за локализиране на правилната позиция на ацетабуларния компонент и пост-оперативна проследяемост. Наличие на ацетабуларен фланец за подобряване на ацетабуларната фиксация и оптимално задържане на цимента в ацетабулума. Фланеца да има лазерни маркери за изрязване за съответния размер. Вътрешен ръб на чашката, позволяващ по-добро обхващане на феморалната глава и увеличаване на стабилността. Вътрешен диаметър от 22 мм, 26 мм, 28 мм, 32мм, 36мм. Най-малко 7 размера в серия. | комплект | 5 | Marathon™ Cemented I Cup          | J&J DePuy Synthes | 516,67  | 2583,33 |
| 225 | Бедрено стебло с циментна фиксация без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Наличие на вертикални бразди предоставящи по-голяма контактна площ между стеблото и цимента и в същото време не позволяващи ротация на стеблото. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Полирана шийка за намаляване на износването. Размери: най-малко 9 размера; Материал: медицинска стомана сплав.                                                                                                                                                                                                                                                     | комплект | 5 | Autobloquante                     | J&J DePuy Synthes | 1500,00 | 7500,00 |
| 226 | Тазобедрено стебло за циментно закрепване без яка стандартно и латерализирано. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло, цялостно полирано. Проксимално трапецидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаклучване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 11 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав.                                                                                                                                                                                                                                      | комплект | 5 | Corail Cemented                   | J&J DePuy Synthes | 1500,00 | 7500,00 |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |   |                             |                   |         |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----------------------------|-------------------|---------|---------|
| 227 | Феморална глава съвместима с конус 12/14. Диаметър 28мм, 32мм и 36мм. Металната глава е с висока степен на полиране за свеждане на триенето до минимум. Латерализации -2, +1, +1.5, +5, +8.5, +9, +12, +13; Материал: Co-Cr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | комплект | 5 | Articul/eze head            | J&J DePuy Synthes | 400,00  | 2000,00 |
| 228 | Костен цимент, среден или висок визкозитет, без антибиотик - 40, 20гр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | бр       | 5 | SmartSet® HV, MV, CMV       | J&J DePuy Synthes | 100,00  | 500,00  |
| 229 | Костен цимент, със среден или вискозитет-рентгено-позитивен с антибиотик-40г,20г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | бр       | 5 | SmartSet® GHV, GMV          | J&J DePuy Synthes | 125,00  | 625,00  |
| 230 | Биполярна глава, съвместима с конус 12/14 и вътрешен диаметър 28mm. Външен диаметър с най-малко 23 размера в серия, започващи от 39mm. Латерализация на главите най-малко 4 размера. Материал: CO-CR-MO и UHMWPE сплав.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | комплект | 5 | Self-Centering Bipolar head | J&J DePuy Synthes | 916,67  | 4583,33 |
| 231 | Бедрено стебло с циментна фиксация без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Наличие на вертикални бразди предоставящи по-голяма контактна площ между стеблото и цимента и в същото време не позволяващи ротация на стеблото. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Полирана шийка за намаляване на износването. Размери: най-малко 9 размера; Материал: медицинска стомана сплав.                                                                                                                                                                                                                                                     | комплект | 5 | Autobloquante               | J&J DePuy Synthes | 1500,00 | 7500,00 |
| 232 | Тазобедрено стебло за циментно закрепване без яка стандартно и латерализирано. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло, цялостно полирано. Проксимално трапециoidalно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаклучване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 11 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав.                                                                                                                                                                                                                                  | комплект | 5 | Corail Cemented             | J&J DePuy Synthes | 1500,00 | 7500,00 |
| 233 | Костен цимент, среден или висок визкозитет, без антибиотик - 40, 20гр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | бр       | 5 | SmartSet® HV, MV, CMV       | J&J DePuy Synthes | 100,00  | 500,00  |
| 234 | Костен цимент, със среден или вискозитет-рентгено-позитивен с антибиотик-40г,20г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | бр       | 5 | SmartSet® GHV, GMV          | J&J DePuy Synthes | 125,00  | 625,00  |
| 235 | Концентричен ацетабуларен компонент, пълна външна хемисфера с набраздена структура за по-добра стабилност и контакт с костния цимент. Наличие на рентгенографски маркер – метален пръстен, способстващ за локализиране на правилната позиция на ацетабуларния компонент и пост-оперативна проследяемост. Вътрешен ръб на чашката позволяващ по-добро обхващане на феморалната глава и увеличаване на стабилността. Вътрешен диаметър от 28 мм. Размери - най-малко 8 размера; Материал: UHMWPE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | комплект | 3 | Triloc™ II Cup              | J&J DePuy Synthes | 516,67  | 1550,00 |
| 236 | Ацетабуларна, полиетиленова компонента, пълна външна хемисфера с набраздена структура с концентрични и напречни прорези за по-добра стабилност и контакт с костния цимент, изработена от умерено висока степен на свързаност на полимерните молекули Moderately High Crosslinked UHMWPE. Наличие на рентгенографски маркер – метален пръстен, способстващ за локализиране на правилната позиция на ацетабуларния компонент и пост-оперативна проследяемост. Наличие на ацетабуларен фланец за подобряване на ацетабуларната фиксация и оптимално задържане на цимента в ацетабулума. Фланеца да има лазерни маркери за изрязване за съответния размер. Вътрешен ръб на чашката, позволяващ по-добро обхващане на феморалната глава и увеличаване на стабилността. Вътрешен диаметър от 22 мм, 26 мм, 28 мм, 32мм, 36мм. Най-малко 7 размера в серия. | комплект | 3 | Marathon™ Cemented I Cup    | J&J DePuy Synthes | 516,67  | 1550,00 |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |   |                       |                   |         |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 237 | СТАНДАРТНО СТЕБЛО – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло, цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецовидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаклучване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 11 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав.                      | комплект | 3 | Corail                | J&J DePuy Synthes | 2250,00 | 6750,00 |
| 238 | СТЕБЛО КОКСА ВАРА – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване с яка. 125-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стебло цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецовидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаклучване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав.                                    | комплект | 3 | Corail Coxa Vara      | J&J DePuy Synthes | 2250,00 | 6750,00 |
| 239 | ЛАТЕРАЛИЗИРАНО СТЕБЛО (с изместване „High Offset“) – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стебло цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецовидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаклучване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав. | комплект | 3 | Corail High Offset    | J&J DePuy Synthes | 2250,00 | 6750,00 |
| 240 | Феморална глава съвместима с конус 12/14. Диаметър 28мм, 32мм и 36мм. Металната глава е с висока степен на полиране за свеждане на триенето до минимум. Латерализации -2, +1, +1.5, +5, +8.5, +9, +12, +13; Материал: Co-Cr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | комплект | 3 | Articul/eze head      | J&J DePuy Synthes | 400,00  | 1200,00 |
| 241 | Костен цимент, среден или висок визкозитет, без антибиотик - 40, 20гр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | бр       | 3 | SmartSet® HV, MV, CMV | J&J DePuy Synthes | 100,00  | 300,00  |
| 242 | Костен цимент, със среден или вискозитет-рентгено-позитивен с антибиотик-40г,20г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | бр       | 3 | SmartSet® GHV, GMV    | J&J DePuy Synthes | 125,00  | 375,00  |
| 243 | Бедрено стебло с циментна фиксация без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Наличие на вертикални бразди предоставящи по-голяма контактна площ между стеблото и цимента и в същото време не позволяващи ротация на стеблото. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Полирана шийка за намаляване на износването. Размери: най-малко 9 размера; Материал: медицинска стомана сплав.                                                  | комплект | 3 | Autobloquante         | J&J DePuy Synthes | 1500,00 | 4500,00 |
| 244 | Тазобедрено стебло за циментно закрепване без яка стандартно и латерализирано. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло, цялостно полирано. Проксимално трапецовидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаклучване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 11 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав.                                 | комплект | 3 | Corail Cemented       | J&J DePuy Synthes | 1500,00 | 4500,00 |



|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |   |                                                         |                   |         |           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------|
| 245                         | Титаниева капсула с „пресфит“ закрепване. Капсулата е покрита с порьозен титаний и има 3 отвора за допълнително закрепване със спонгиозни винтове. Дизайнът на капсулата не позволява ротация на инлея. Ъгъл на поставяне на винтовете в капсулата до 34 градуса. Размери - най-малко 10 размера; Материал: Ti-6Al-4V сплав, структурна повърхност.                                                                                                                         | комплект | 3 | Duraloc Shell                                           | J&J DePuy Synthes | 663,33  | 1990,00   |
| 246                         | Ацетабуларна полиетиленова вложка изработена от умерено висока степен на свързаност на полимерните молекули Moderately High Crosslinked UHMWPE. Вътрешен диаметър от 28 мм и 32 мм. Най-малко 2 възможности за вложка – неутрална и 10°. Размери: най-малко 10 размера от вид; Материал: UHMWPE.                                                                                                                                                                            | комплект | 3 | Duraloc MARATHON Acetabular Liner                       | J&J DePuy Synthes | 436,67  | 1310,00   |
| 247                         | Винтове за ацетабуларна капсула. Самонарезни винтове, без необходимост от предварително нарязване на резба в ацетабулума. Размери: Диаметър 6,5 мм; дължини – 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм. Материал TiAl6V4 сплав.                                                                                                                                                                                                                                      | комплект | 9 | Duraloc Cancellous Bone Screw                           | J&J DePuy Synthes | 83,33   | 750,00    |
| 248                         | Феморална глава съвместима с конус 12/14. Диаметър 28мм, 32мм и 36мм. Металната глава е с висока степен на полиране за свеждане на триенето до минимум. Латерализации -2, +1, +1.5, +5, +8.5, +9, +12, +13; Материал: Co-Cr.                                                                                                                                                                                                                                                | комплект | 3 | Articul/eze head                                        | J&J DePuy Synthes | 400,00  | 1200,00   |
| 249                         | Костен цимент, среден или висок визкозитет, без антибиотик - 40, 20гр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | бр       | 3 | SmartSet® HV, MV, CMV                                   | J&J DePuy Synthes | 100,00  | 300,00    |
| 250                         | Костен цимент, със среден или вискозитет-рентгено-позитивен с антибиотик-40г,20г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | бр       | 3 | SmartSet® GHV, GMV                                      | J&J DePuy Synthes | 125,00  | 375,00    |
| 251                         | Феморален компонент с циментна фиксация, обособен за дясно и обособен за ляво коляно, с жертване на задна кръстна връзка. Сагиталният профил на компонента е изграден от най-малко 3 различни пресичащи се радиуса за предоставяне на максимална тибеофеморална контактна площ и възможно най-малък контактен стрес в основните зони на натоварване. Размери: най-малко 6 размера. Материал: Co-Cr.                                                                         | комплект | 3 | P.F.C. SIGMA femoral posterior stabilized cemented      | J&J DePuy Synthes | 2100,00 | 6300,00   |
| 252                         | Тибиялен симетричен компонент с циментна фиксация, с жертване на задна кръстна връзка и с фиксиран тибиялен инсърт. Възможност за комбинация на различни размери на фемуралните и тибиялните компоненти. Наличие на вдлъбнатини в дисталната част на тибиялния компонент за оптимална циментна фиксация. Наличие на непрекъснат опорен ръб и жлеб около целия компонент за оптимална фиксация на тибиялния инсърт. Размери: най-малко 6 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав. | комплект | 3 | P.F.C. SIGMA tibial tray fixed bearing modular titanium | J&J DePuy Synthes | 1150,00 | 3450,00   |
| 253                         | Полиетиленов тибиялен симетричен инсърт с възможност за гама вакуум стерилизирани тибиялни инсърти с жертване на задна кръстна връзка. Размери: най-малко 6 размера и минимум 7 дебелини. Материал: PE.                                                                                                                                                                                                                                                                     | комплект | 3 | P.F.C. SIGMA tibial insert fixed bearing stabilized     | J&J DePuy Synthes | 500,00  | 1500,00   |
| 254                         | Патела, овална, куполна с три клина. Изцяло изградена от полиетилен. Размери: най-малко 4 размера.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | комплект | 3 | P.F.C. SIGMA tibial insert fixed bearing stabilized     | J&J DePuy Synthes | 100,00  | 300,00    |
| 255                         | Костен цимент, среден или висок визкозитет, без антибиотик - 40, 20гр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | бр       | 3 | SmartSet® HV, MV, CMV                                   | J&J DePuy Synthes | 100,00  | 300,00    |
| 256                         | Костен цимент, със среден или вискозитет-рентгено-позитивен с антибиотик-40г,20г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | бр       | 3 | SmartSet® GHV, GMV                                      | J&J DePuy Synthes | 125,00  | 375,00    |
| ОБЩА СТОЙНОСТ В ЛВ. БЕЗ ДДС |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |   |                                                         |                   |         | 185541,66 |

